

Basistext

Maaloxan® 25 mVal Susp. 250 ml

Maaloxan® 25 mVal Susp., Btl.

Maaloxan® 25 mVal Kautbl.

Maaloxan® Soft Tabs

Zus: -25 mVal Susp. 250 ml/-25 mVal Susp. Btl.: 10 ml enth.: Algeldrat aus Aluminiumhydroxid-Gel, entspr. 230 mg Aluminiumoxid, Magnesiumhydroxid 400 mg (entspr. einer Neutralisationskapazität v. ca. 25 mVal Salzsäure). Hilfsst.: Parabene (E216, E218), Citronensäure-Monohydrat, Pfefferminzöl, Saccharin-Natrium, Mannitol, Sorbitol, Wasserstoffperoxid-Lsg., Salzsäure, ger. Wasser. Physiolog. Brennwert: ca. 1,32 kJ = 0,32 kcal bzw. ca. 0,0083 BE/10 ml. -25 mVal Kautbl.: 1 Kautbl. enth.: Algeldrat 400 mg (entspr. Aluminiumoxid 200 mg), Magnesiumhydroxid 400 mg (entspr. einer Neutralisationskapazität von ca. 25 mVal Salzsäure). Hilfsst.: Mannitol, D-Glucitol (Sorbitol), Saccharin-Natrium, Maisstärke, Minzaroma, Magnesiumstearat, Saccharose. Physiolog. Brennwert: ca. 5,62 kJ = ca. 1,34 kcal bzw. ca. 0,032 BE pro Tbl. -Soft Tabs: 1 Kautbl. enth.: Algeldrat (350-400 mg) entspr. Aluminiumoxid 200 mg, Magnesiumhydroxid 400 mg (entspr. einer Neutralisationskapazität von mind. 21mVal Salzsäure). Hilfsst.: Saccharose, Glucosesirup, D-Glucitol (Sorbitol), Hartfett, Glycerolmonostearat, Lecithin, Minzaroma. Physiolog. Brennwert: ca. 72,0 kJ = ca. 17,2 kcal bzw. ca. 0,30 BE pro Kautbl. **Anw:** Sympt. Ther. v. Sodbrennen u. säurebed. Magenbeschw., Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni. **Gegenanz:** Pat. m. eingeschr. Nierenfkt. (Kreatininclearance <30 ml/min) nur b. regelm. Kontrolle d. Serumspiegel v. Magnesium u. Aluminium. Hypophosphatämie. **Schwangersch:** Nur kurzfristig anw. **Stillzeit:** Aluminiumverb. gehen geringfüg. i. d. Mutterm. über, nur kurzfrist. anw. **Nebenw:** Häufig weiche Stühle, nur in Einzelf. Durchfälle. B. stark eingeschr. Nierenfkt. b. Einn. v. magnesium- u. aluminiumhalt. AM Hypermagnesiämie u. Anstieg d. Serumaluminiumspiegel mögl. B. Niereninsuff. u. b. langfrist. Einn. hoher Dos. Aluminiumeinlagerungen v. allem in d. Nerven- u. Knochengewebe u. Phosphatverarmung mögl. B. langfrist. Gebrauch sollen d. Aluminiumblutspiegel regelm. kontrolliert werden u. 40 µg/l nicht überschreiten. **Hinw:** Nicht z. Behandl. v. Kdrn. <12 J. Enth. D-Glucitol (Sorbitol). Vorsicht b. Jugendl. u. Erw. m. angeborener Fructoseunverträglichk. Aluminiumspiegel b. langfrist. Gebrauch regelm. kontrollieren u. 40 µg/l nicht überschreiten. **Stand:** Oktober 2006

Winthrop Arzneimittel GmbH, Industriestraße 10, 82256 Fürstenfeldbruck

www.winthrop.de